

# العنف ضد المرأة

قطاع الصحة يرد



ستتعرض واحدة من كل ثلاثة  
نساء للعنف البدني و/أو العنف الجنسي من جانب  
العشير في وقت ما في أثناء حياتها.



منظمة  
الصحة العالمية

# يُتَّخِذُ العنف ضد المرأة عَدَّة أَشْكَالٍ مِّنْ بَيْنِهَا مَا يَلِي:

عنف العشير ويشمل  
الاعتداء البدني  
والجنسى والنفسى

العنف الجنسى ويشمل  
العنف الجنسى  
المتعلق بالنزاعات

جرائم  
الشرف

الزواج بالإكراه  
والزواج المبكر

تشويه الأعضاء  
التناسلية الأنثوية

الاتجار  
بالمرأة



وَيُعُدُّ عَنْفُ العَشِيرِ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ الْعَنْفِ  
الَّذِي تَتَعَرَّضُ لِهِ الْمَرْأَةُ شَيْوَعاً.

# العنف ضد المرأة منتشر انتشاراً واسعاً.

فهو يحدث في جميع بلدان العالم

ولكن معدل انتشاره يختلف من بلد إلى بلد.

كما يختلف معدل انتشاره في داخل البلدان.

وأوضحت بعض الدراسات التي أجريت في بلدان مختلفة أن نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عاماً واللاتي تعرضن للعنف البدني و/أو العنف الجنسي من جانب العشير في أثناء حياتهن تتراوح ما بين

71% و 15%

ويشير هذا التباين إلى إمكانية الوقاية من العنف ضد المرأة.

# تترتب على العنف ضد المرأة آثار صحية وخيمة.

العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك  
العدوى بفيروس العوز المناعي البشري



الإصابات البدنية



الوفاة



## تعاطي التبغ والمخدرات والكحول على نحو ضار



الاكتئاب واضطرابات  
الضغوط التالية للصدمات



الحمل غير المقصود،  
والإجهاض العمدي




£ € \$ ¥

# الأثر الاقتصادي

PKR

تتهدى البلدان تكاليف مرتفعة للغاية بسبب عنف العشير والعنف الجنسي. وتشمل هذه التكاليف توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية وتكاليف الدخل المفقود.

# يؤثر العنف ضد المرأة على الأسرة بأسرها.



فالأطفال الذين يتعرضون للعنف من جانب العشير في المنزل أكثر تعرضاً لما يلي:

- أن يكونوا هم أنفسهم ضحية لإساءة المعاملة
- أن يحرموا من الرعاية الصحية
- أن يعانون من مشكلات سلوكية ونفسية ودراسية



وكما هم يعانون أكثر تعرضاً لما يلي:

- تعاطي الكحول والمخدرات على نحو ضار
- التدخين
- ممارسة العلاقات الجنسية غير المأمونة



والبالغون الذين ينشأون في جو من العنف المنزلي هم الأكثر تعرضاً لارتكاب عنف العشير أو التعرض للعنف.

# يمكن الوقاية من العنف ضد المرأة.

ويتبين العنف ضد المرأة من عدم المساواة بين الجنسين.

تحتاج البرامج الرامية إلى الحد من عنف العشير إلى التصدي لعوامل الخطر على مستويات متعددة.

## التدخل

## عوامل الخطر

## المستوى

برامح إعداد الآباء لرعاية الأبناء للوقاية من سوء معاملة الأطفال

! تاريخ من العنف في أثناء الطفولة

الفردي

البرامج التي تستهدف الشبان والصبية من أجل تعزيز المواقف والسلوكيات المنصفة فيما يتعلق بنوع الجنس

! تحكم الرجل في المرأة

العلاقات

البرامج الرامية إلى تعزيز القواعد المنصفة فيما يتعلق بنوع الجنس من خلال وسائل الإعلام، وتعبئة المجتمعات المحلية، والمدارس، والمؤسسات الدينية

! عدم المساواة في المعايير الخاصة بنوع الجنس وتغاضيها عن العنف ضد المرأة

المجتمع المحلي

الحد من إتاحة الكحول وإمكانية الحصول عليه

! تعاطي العشير الذكر للكحول على نحو ضار

المجتمعي


القوانين والسياسات والبرامج التي تعزز إمكانية حصول المرأة على التوظيف والانتهانات البالغة الصغر، وحصول الفتيات على التعليم، والتي تحظر العنف ضد المرأة أو تمنعه

! عدم إمكانية حصول المرأة على التعليم والتوظيف



# لكل فرد دور يلعبه في التصدي للعنف ضد المرأة.

فمن أجل الوقاية من العنف ضد المرأة والتصدي له ينبغي على قطاعات متعددة من المجتمع أن تعمل معاً.



يلعب قطاع الصحة دوراً رئيسياً في  
الوقاية من العنف ضد المرأة والتصدي له.



# وقف العنف ضد المرأة.

## دور قطاع الصحة:



توفير



خدمات صحية شاملة للناجيات



جمع البيانات



بشأن الانتشار وعوامل الخطر والآثار  
المترتبة على الصحة



استنارة السياسات بالمعلومات  
اللازمة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة



الوقاية من العنف



عن طريق تعزيز برامج الوقاية  
وتزويدها بالمعلومات اللازمة



الدعوة



إلى الاعتراف بالعنف ضد المرأة  
ضمن مشكلات الصحة العمومية

الموارد على شبكة الإنترنت

[http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence)

<http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/en/>

موارد منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية (2005). الدراسة المتعددة البلدان بشأن صحة المرأة والعنف الأسري الممارس ضد النساء  
(باللغة الإنجليزية) [http://www.who.int/gender/violence/who\\_multicountry\\_study/en/](http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/)

منظمة الصحة العالمية (2010). الوقاية من عنف العشير والعنف الجنسي ضد المرأة: اتخاذ الإجراءات وتقديم البيانات  
(باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية).

[http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/activities/intimate/en/](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/intimate/en/)

منظمة الصحة العالمية (2013). التصدي لعنف العشير والعنف الجنسي ضد المرأة. المبادئ التوجيهية والسياسية لمنظمة  
الصحة العالمية (باللغة الإنجليزية).